

# Acceptatiereglement afvalcontainers en verwerkingsinrichting H.H. van Egmond B.V.

Voorwaarden van toepassing bij het aanbieden van afvalstoffen van- en aan de verwerkingsinrichting van H.H. van Egmond B.V. en het aanbieden van afvalstoffen middels afvalcontainers van- en aan de verwerkingsinrichting van H.H. van Egmond B.V. aan de Rijnsburgerweg 84B te Rijnsburg , per 1 september 2012.

Naast de voorwaarden omschreven in dit acceptatiereglement zijn de algemene voorwaarden van Aannemingsbedrijf H.H. van Egmond B.V. van toepassing.

## **Artikel 1**                      **Definities**

Aanbieder	Degene die in de hoedanigheid van bezitter van afvalstoffen deze afvalstoffen aanbiedt.
Aanbieding	Het aanbieden van afvalstoffen aan H.H. van Egmond B.V.
Acceptatie- en tarievenlijst	Lijst waarin opgenomen de te accepteren afvalstoffen met bijbehorende voorwaarden en tarieven (annex 1 bij dit reglement). Deze tarieven worden jaarlijks met het vaststellen van de begroting vastgesteld.
Afvalcontainer	Door H.H. van Egmond B.V. ter beschikking gestelde container t.b.v. het afvoeren en storten van bouw- en sloop afval
Afvalstof	Alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich – met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Beheerder/toezichthouder	Directie H.H. van Egmond B.V. of een door de directie aangewezen medewerker (terreinbaas/weegbrugmedewerkster)
Stortplaats	Terreingedeelte van de bewerkingsinrichting waar het aangevoerde bouw- en sloopafval gestort wordt in afwachting van verdere bewerking.
Weigeren	Het niet accepteren van (delen van) aanbiedingen die niet voldoen aan dit reglement.

## **Artikel 2**                      **Toepasselijkheid**

- 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen aan de bewerkingsinrichting van H.H. van Egmond B.V. Door het aanbieden van afvalstoffen wordt de aanbieder geacht met dit reglement in te stemmen.
- 2.2 Het door een aanbieder afwijken van dit reglement is slechts toegestaan voor zover dit door H.H. van Egmond B.V. schriftelijk is bevestigd in een overeenkomst en is slechts geldig voor de duur en/of de hoeveelheid zoals vastgelegd in die overeenkomst tussen aanbieder en H.H. van Egmond B.V. Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in conflict zijn met vigerende wettelijke bepalingen.
- 2.3 In gevallen waarin de voorwaarden van H.H. van Egmond B.V. niet voorzien, beslist de directie van H.H. van Egmond B.V.
- 2.4 Op het terrein dienen de regels in acht te worden genomen zoals aangegeven op het bord bij de ingang van het terrein.
- 2.5 Door het aanbieden van afvalstoffen verklaart de aanbieder in te stemmen met dit reglement.

### **Artikel 3 Toegang tot- en gedragsregels op de verwerkingsinrichting**

- 3.1 De aanbieder dient zich op de bewerkingsinrichting desgevraagd te kunnen legitimeren.
- 3.2 Toegang tot de bewerkingsinrichting is uitsluitend toegestaan na toestemming van de beheerder van de bewerkingsinrichting.
- 3.3 Personen onder de 16 jaar worden alleen op de bewerkingsinrichting toegelaten in een voertuig. Zij mogen dit voertuig tijdens het verblijf op de bewerkingsinrichting niet verlaten. De aanbieder moet hierop toezien.
- 3.4 Afvalstoffen dienen gedurende de openingstijden te worden aangeboden. Openingstijden: de bewerkingsinrichting is geopend op werkdagen van **07.00 uur – 16.30 uur**. In overleg met de beheerder kunnen andere openingstijden worden vastgesteld.  
De openingstijden worden vastgesteld door de directie van H.H. van Egmond B.V. en kenbaar gemaakt aan de hand van voorlichting en een bord bij de ingang van het terrein.
- 3.4a Buiten werktijden is de bewerkingsinrichting alleen toegankelijk voor personeel van H.H. van Egmond B.V. Derden kunnen het terrein van H.H. van Egmond B.V. alleen betreden gedurende de openingstijden. Slechts na uitdrukkelijke toestemming van H.H. van Egmond B.V. mag een derde het terrein buiten openingstijden betreden.
- 3.5 Het vervoeren, aanleveren en lossen van afvalstoffen dient op zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van de toegangswegen, de bewerkingsinrichting of de omgeving daarvan ontstaat.
- 3.6 Nadat de afvalstoffen zijn geaccepteerd moet de aanbieder met zijn voertuig onmiddellijk de bewerkingsinrichting verlaten.
- 3.7 De aanbieder dient binnen de toegangspoort van de bewerkingsinrichting dit acceptatiereglement en de aanwijzingen verstrekt door of vanwege de beheerder op te volgen. Zij mag geen daden verrichten die hinder veroorzaken of de werking van de bewerkingsinrichting belemmeren.
- 3.8 Het is voor de aanbieder verboden afvalstoffen mee te nemen voor eigen gebruik dan wel voor verkoop aan derden.
- 3.9 Indien het gedrag van de aanbieder van afvalstoffen op de bewerkingsinrichting naar het oordeel van de beheerder in strijd is met het bepaalde in dit reglement, kan hem door de directie worden gelast onmiddellijk met zijn voertuig de bewerkingsinrichting te verlaten en kan hem voor een nader te bepalen tijdsduur de toegang worden ontzegd.
- 3.10 Bij het verlaten van het vervoermiddel, dient de motor van het vervoermiddel te worden stilgezet. Tevens dient het vervoermiddel zodanig te worden geparkeerd dat geen hinder en/of gevaar ontstaat voor anderen.

### **Artikel 4 Acceptatie en weigering van afvalstoffen**

- 4.1 Het is verboden op de bewerkingsinrichting of middels de door H.H. van Egmond B.V. geplaatste afvalcontainers afvalstoffen aan te leveren op een andere wijze dan bij of krachtens dit reglement is bepaald.
- 4.2 De aanbieder van afvalstoffen meldt zich bij aankomst op de bewerkingsinrichting bij de beheerder (kantoor/weegbrug) van de bewerkingsinrichting om het aangeboden te laten controleren op het voldoen aan de acceptatievoorwaarden.
- 4.3 Uitsluitend de afvalstoffen opgenomen op de lijst met voorwaarden en tarieven worden geaccepteerd op de stortplaats (bijlage 1 bij dit reglement). Daarnaast is de asbestzorgvuldigheidsmodule van toepassing (bijlage C BRL 2506)
- 4.4 Op aanwijzing van de beheerder krijgt de aanbieder al dan niet toestemming om de aangeboden afvalstoffen op de daarvoor bestemde plaatsen te lossen
- 4.5 De feitelijke ontvangst van de aangeboden afvalstoffen door H.H. van Egmond B.V. vindt plaats, indien de aanbieder, na het verkrijgen van toestemming van de beheerder, de aangeboden afvalstoffen in de daarvoor bestemde (vuilsorteer)vakken lost en/of als de door H.H. van Egmond B.V. geplaatste containers worden gelost in de daarvoor bestemde (vuilsorteer)vakken.
- 4.6 Voertuigen kunnen worden geweigerd als ze een te groot aanbod in één keer zouden meebrengen, of als de bewerkingsinrichting niet geschikt is om deze te ontvangen (te zwaar, te lang, te hoog).
- 4.7 Het is verboden op de bewerkingsinrichting afvalstoffen aan te bieden die ten gevolge van hun aard, afmetingen of hoeveelheden, moeilijkheden kunnen veroorzaken bij opslag, transport of verwerking, alsmede stoffen die ingevolge enig wettelijk voorschrift afzonderlijk moeten worden verzameld.

- 4.8 Afvalstoffen die *in elk geval* worden geweigerd, zijn:
- Radioactief afval, als bedoeld in de Kernenergiewet;
  - Ontploffbare voorwerpen en met ontploffbare stoffen geladen voorwerpen, zoals explosieven en munitie, als bedoeld in de Wet gevaarlijke stoffen;
  - Blauwzuur, broom, metaalcarbonylverbindingen, oplossingen in water van fluorwaterstof van 85%-100% (fluorwaterstofzuur);
  - Oplossingen in water met waterstofperoxide groter dan 35% in houders met een inhoud van meer dan 3 liter;
  - Ziekenhuisafval en andere klinische afvalstoffen, afkomstig van medische of diergeneeskundige instellingen, die infectueus zijn (pathogeen/ bacteriologisch afval), injectienaalden;
  - Voor zelfontbranding vatbare stoffen;
  - Giftige stoffen in zijn algemeenheid
  - Organische peroxiden;
  - Gevaarlijk afval;
  - (Dode) slachtdieren, dierlijk afval en destructiemateriaal en andere onder de regelgeving van de destructiewet vallende afvalstoffen;
  - Kadavers;
  - Brandende en smeulende afvalstoffen.
  - Autowrakken en gedeelten daarvan, aanhangers en caravans, accu's, autobanden;
  - Dierlijke meststoffen;
  - Klein chemisch afval; waaronder verfresten, blikken olie, teer, (lege) tubes kit etc.
  - vriezers, koelkasten, airco's
- 4.9 De acceptatie van asbesthoudende afvalstoffen is alleen mogelijk indien hier vooraf toestemming wordt gegeven door de directie en indien het is behandeld en wordt aangeleverd conform de geldende wet- en regelgeving.  
Indien particulieren asbesthoudend materiaal aanbieden zal controle plaats te vinden op de volgende gegevens:
- Juiste verpakking van het materiaal (deugdelijk, luchtdicht in doorzichtig plastic van voldoende sterkte (min. 0,2 mm), dubbel verpakt).
  - Naam en adres gegevens van de aanbieder
  - Herkomst materiaal (kadastraal perceel of postcode en huisnummer)
  - Hoeveelheid (< 35 m<sup>2</sup> indien het hechtgebonden plaatmateriaal betreft)
  - Controle op melding door de particulier bij de gemeente (indien het plaatmateriaal betreft)
  - Indien melding niet heeft plaats gevonden zal H.H. van Egmond B.V. deze melding (meldingsformulier asbestverwijdering particulieren) verrichten. Kosten hiermee samenhangend zullen worden doorberekend aan de aanbieder.
  - bij geen legitimatie geen acceptatie.
  - Indien aanbieder niet kan of wil voldoen aan bovenstaande randvoorwaarden zal het materiaal niet worden geaccepteerd. Er zal wel een melding worden gedaan bij het bevoegd gezag.
- 4.10 In de acceptatie- en tarievenlijst kunnen specifieke categorieën uitgesloten worden van acceptatie op de bewerkingsinrichting.
- 4.11 Ter controle kan de beheerder in geval van verdenkingen bij wijze van steekproef te allen tijde de aanbieder (en/of de middels een afvalcontainer aangevoerde afvalstoffen) gelasten de afvalstoffen te lossen op een door de toezichthouder aan te wijzen plaats op het terrein van de bewerkingsinrichting. Bij het doorzoeken van de afvalstoffen dient de aanbieder dan wel een vertegenwoordiger van de aanbieder aanwezig te zijn.
- 4.12 Afvalstoffen waarvoor een aanleververbod geldt zullen, al dan niet reeds gelost, geweigerd worden.
- 4.13 Geweigerde afvalstoffen dienen door of namens de aanbieder verwijderd te worden. Eventuele kosten gemaakt door H.H. van Egmond B.V. voor het verwijderen van geweigerde afvalstoffen kunnen in rekening worden gebracht bij de aanbieder.

## **Artikel 5 Aanbiedingsprocedure**

- 5.1 Van alle aangeboden afvalstoffen wordt de hoeveelheid door middel van wegen bepaald.
- 5.2 De vervoerder van de afvalstoffen moet zich melden bij de weegbrug, waar in eerste instantie wordt beoordeeld of de afvalstoffen mogen worden aangeboden. De vervoerder moet de gegevens conform het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en de AMVB middels een begeleidingsbrief vermelden. Daarna vindt weging en registratie plaats. Aanbiedingen worden alleen geaccepteerd met de bijbehorende begeleidingsbrief.

- 5.3 Wanneer de aanbieder, welke als zodanig door de vervoerder is aangegeven, ontkent dat het door de vervoerder aangeboden materiaal van hem afkomstig is, wordt de desbetreffende vervoerder beschouwd als aanbieder en wordt het geleverde aan de vervoerder gefactureerd. Deze bepaling geldt niet voor de door H.H. van Egmond B.V. geplaatste containers, daarvoor geldt dat de particulier of het bedrijf (of diens vertegenwoordiger) die de bestelling voor de containerbak heeft geplaatst ten allen tijde de aanbieder blijft.
- 5.4 Op de acceptatieplaats wordt beoordeeld of de aangevoerde afvalstoffen voor acceptatie in aanmerking komen. Zo nodig vindt er terugkoppeling naar de weegbrug plaats. Ingeval van verontreinigingen wordt verwezen naar artikel 4.13
- 5.5 De aan- en afgevoerde (afval)stoffen dienen in de daarvoor bestemde voertuigen te worden aan- of afgevoerd, welke in goede staat van onderhoud moeten verkeren, zodat het terrein niet verontreinigd wordt door het lekken van olie, brandstof of andere schadelijke stoffen. Bovendien moeten er voorzieningen zijn getroffen om verlies van afvalstoffen van het aan- of afvoerende transportmiddel te voorkomen.
- 5.6 Van elke aangevoerde en geaccepteerde lading wordt een weegbon gemaakt (de vervoerder ontvangt een kopie van de weegbon bij het verlaten van de bewerkingsinrichting) waarop de volgende gegevens staan vermeld: datum van aanvoer, VIHB-nummer, hoeveelheid in gewicht en wanneer noodzakelijk in volume, omschrijving van de aard en samenstelling afvalstof, ontvanger (factuur), vervoerder, Euralcode, afvalstroom- en ontheffingsnummer conform AMVB, Besluit melden bedrijfsafvalstoffen (indien van toepassing).
- 5.7 Van elke afgevoerde lading wordt een weegbon gemaakt (de vervoerder ontvangt een kopie van de weegbon bij het verlaten van het terrein van H.H. van Egmond B.V.) waarop de volgende gegevens staan vermeld: datum van afvoer, hoeveelheid in gewicht en wanneer noodzakelijk in volume, omschrijving van de aard en samenstelling, vervoerder, 5.8 Van vrachten die na de voorlopige acceptatie (door weegbrugmedewerkster) door de beheerder worden geweigerd, worden de volgende gegevens geregistreerd: datum, VIHB-nummer, hoeveelheid in gewicht, vervoerder, aanbieder, reden van weigering, Euralcode, afvalstroom- en ontheffingsnummer conform Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (indien van toepassing). De beheerder is te allen tijde gerechtigd aangevoerde materialen te weigeren. In geval van repeterende vrachten worden de volgende gegevens vermeld op de bon: weegnr., de transporteur, afvalstroomnr., ontdoener, evt. aangegeven project en het aangeleverde product. Deze worden als bijlage aan de begeleidingsbon (zoals bedoeld in het AMVB) gekoppeld.
- 5.9 De beheerder bepaalt in welke categorie het materiaal wordt ingedeeld.
- 5.10 Niet geaccepteerde materialen dienen onmiddellijk te worden afgevoerd. Evt. ten onrechte toch gestorte materialen dienen onmiddellijk verwijderd te worden. Dat geldt ook voor materialen die aanvankelijk geaccepteerd waren, maar waarvan na storten bleek dat ze geheel of gedeeltelijke niet acceptabel waren. De kosten voor de handelingen in dit lid komen voor rekening van de aanbieder.
- 5.11 Indien de aanbieder ook na schriftelijke aanzegging geen gevolg geeft aan de opdracht de gestorte materialen te verwijderen, zullen de materialen voor rekening van de aanbieder worden verwijderd en afgevoerd. De aanbieder c.q. de vervoerder kan tevens voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot de bewerkingsinrichting worden ontzegd.
- 5.12 De weegbonnen worden gedurende een periode van 5 jaar bewaard.
- 5.13 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie of bedrijfsleider of diens vertegenwoordiger van H.H. van Egmond B.V.

#### **Artikel 6 Acceptatietarief**

De acceptatietarieven gelden per ton of per m<sup>3</sup> en worden jaarlijks, of indien daar reden voor bestaat tussentijds, door de directie van H.H. van Egmond B.V. vastgesteld.

#### **Artikel 7 Vergoeding**

- 7.1 De directie van H.H. van Egmond B.V. stelt jaarlijks de tarieven en voorwaarden voor afvalstoffen vast. Deze tarieven en voorwaarden zijn op verzoek te verkrijgen.

**Artikel 8                      Bezwaar**

- 8.1        Tegen een besluit tot weigering van de aangeboden afvalstoffen en/of ontzegging van de toegang tot de verwerkingsinrichting van H.H. van Egmond B.V. is geen bezwaar mogelijk.

**Artikel 9                      Aansprakelijkheid**

- 9.1        Het betreden van de bewerkingsinrichting geschiedt op eigen risico.  
9.2        De aanbieder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, de namens hem op de inrichting aanwezige personen, zijn materieel of het in opdracht van hem op de inrichting aanwezig zijnde materieel, dan wel de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere stoffen, aan H.H. van Egmond B.V., de materiële zaken op het terrein, het personeel en andere personen die uit hoofde van hun functie rechtmatig op het terrein aanwezig zijn, hun eigendommen, de eigendommen van H.H.van Egmond B.V., of aan de op het terrein in gebruik zijnde voorwerpen/opstallen van derden, zulks onverminderd de aansprakelijkheid ingevolge wettelijke bepalingen.  
9.3        De aanbieder is aansprakelijk voor de kosten van het verwijderen en/of het teniet doen van de door hem aangeboden afvalstoffen die naar het oordeel van H.H. van Egmond B.V. dan wel landelijke, provinciale en/of lokale overheid schade aan het milieu tot gevolg hebben dan wel hebben gehad. Dit geldt tevens indien de afvalstoffen schade aan het milieu zouden kunnen hebben veroorzaakt wanneer deze niet verwijderd en/of teniet zouden zijn gedaan.  
9.4        De aanbieder vrijwaart H.H. van Egmond B.V. tegen alle schadeaanspraken door hemzelf of door personen die hem vertegenwoordigen.

**Artikel 10                     Slotbepalingen**

- 10.1       In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van H.H. van Egmond B.V.  
10.2       Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2012.  
10.3       Dit reglement kan worden aangehaald als "Acceptatiereglement afvalcontainers en bewerkingsinrichting H.H. van Egmond B.V."  
10.4       Indien enige bepaling, om welke reden dan ook (waaronder, doch niet exclusief een wetswijziging) nietig wordt verklaard dan wel wordt vernietigd, doet dit niet af aan de geldigheid van de overige bepalingen van dit acceptatiereglement.

### **Bijlage 1: TOEGELATEN STOFFEN (acceptatielijst)**

H.H. van Egmond B.V., accepteert uitsluitend de navolgende stoffen:

Benaming :	<b>Bouw- en sloopafval</b>
Definitie :	Afval afkomstig van bouwen, renoveren en/of slopen van gebouwen en andere bouwwerken zoals wegen en civieltechnische kunstwerken
Specifieke eisen:	Géén verfresten, blikken, (lege) tubes kit, lijm, olie, klein chemisch afval e.d., Asbest, dakgrind, teer, dakleer, mastiek.
Benaming :	<b>Bouw- en sloopafval voorgesorteerd</b>
Definitie :	Bestaand uit bouw- en sloopafval dat in beperkte mate is voorgesorteerd
Specifieke eisen:	N.v.t.
Benaming :	<b>Betonpuin</b>
Definitie :	Materiaal afkomstig van gesloopte betonconstructies en betonwaren
Specifieke eisen:	- minimaal 95% v/v grind- en steenslagbeton (inclusief wapening); - andersoortig steen of steenachtig materiaal < 5% m/m v/v; - dichtheid > 2.100 kg/m <sup>3</sup> .
Benaming :	<b>Baksteenpuin</b>
Definitie :	Materiaal afkomstig van gesloopte metselwerkconstructies
Specifieke eisen:	- minimaal 85% v/v baksteenpuin en/of metselwerkpuin; - andersoortig steen of steenachtig materiaal < 15% m/m v/v; - dichtheid > 1.600 kg/m <sup>3</sup> .
Benaming :	<b>Baksteen-/gemengd betonpuin</b>
Definitie :	Materiaal afkomstig van gesloopte metselwerk- en betonconstructies
Specifieke eisen:	- minimaal 85% v/v baksteenpuin, metselwerkpuin en betonpuin; - andersoortig steen of steenachtig materiaal < 15% m/m v/v; - dichtheid > 1.600 kg/m <sup>3</sup> .
Benaming :	<b>Kalkzandsteen puin</b>
Definitie :	Materiaal afkomstig van gesloopte kalkzandsteenconstructies
Specifieke eisen:	- > 12 % m/m v/v kalkzandsteen; - dichtheid > 1.600 kg/m <sup>3</sup> .
Benaming :	<b>Asfaltpuin schoon</b>
Definitie :	Materiaal afkomstig van opgebroken wegverhardingen en voor 99% v/v bestaand uit warmbereid asfalt
Specifieke eisen:	- vooraanmelding bij acceptant; - verklaring van vrijwaring van teerhoudende componenten; - voor de partij representatieve PAK-analyse, opgesteld door een erkend STER-lab waaruit blijkt dat het PAK-gehalte = 50 mg/kg ds is.
Benaming :	<b>Asfaltpuin teerhoudend</b>
Definitie :	Materiaal afkomstig van opgebroken wegverhardingen bestaande uit asfalt
Specifieke eisen:	Vooraanmelding bij acceptant
Benaming :	<b>Overige minerale afvalstoffen</b>
Definitie :	-
Specifieke eisen:	Alleen na vooraanmelding bij afdeling acceptatie. Op basis van verstrekte gegevens wordt bepaald of en onder welke voorwaarden de afvalstroom kan worden geaccepteerd

Benaming	:	<b>Gipshoudend afval</b>
Definitie	:	Bouwmateriaal bestaand uit gipsplaten, cellenbeton, gasbeton en/of andere gipshoudende minerale afvalstoffen
Specifieke eisen:		Het aangeboden materiaal dient voor 100% te bestaan uit gipshoudend afval en mag niet verontreinigd zijn
Benaming	:	<b>Dak, bouw- en sloopafval mengsel en composieten</b>
Definitie	:	Teerhoudend en/of bitumineus dakafval, afkomstig van bouwen, renoveren en/of slopen van daken met evt. aangehechte materialen (composieten)
Specifieke eisen:		Indien het aandeel dakmestiek $\geq 98\%$ m/m wordt het afval geaccepteerd onder bovenstaande noemer
Benaming	:	<b>Dakgrind</b>
Definitie	:	Afval afkomstig van renovatie en/of sloop van daken
Specifieke eisen:		Vooraanmelding bij acceptant
Benaming	:	<b>Harde kunststoffen algemeen</b>
Definitie	:	Buizen en hulpstoffen van de thermoplastische kunststoffen (PVC/PE/HDPE), ontdaan van eventuele ontmantelingen en sproeivoorzieningen
Specifieke eisen:		Materiaal moet vrij zijn van vreemdsoortige materialen
Benaming	:	<b>PVC materiaal</b>
Definitie	:	Buizen en hulpstukken van de thermoplastische kunststoffen polyvinylchloride (pvc), ontdaan van eventuele ontmantelingen en sproeivoorzieningen. De buizen en hulpstukken zijn niet afkomstig van toepassingen waarbij contact met chemische verontreinigingen waarschijnlijk is
Specifieke eisen:		Het materiaal moet voor 100% bestaan uit pvc en mag niet verontreinigd zijn
Benaming	:	<b>Foliën</b>
Definitie	:	Alle foliën, incl. landbouwfolie, niet zijnde krimp- en stretchfolie
Specifieke eisen:		Aangeboden stromen dienen vrij te zijn van vreemdsoortige materialen
Benaming	:	<b>Glas</b>
Definitie	:	Alle glassoorten, niet zijnde gepantserd, gelaagd, draadglas en glas verontreinigd met katten
Specifieke eisen:		N.v.t.
Benaming	:	<b>Papier/karton</b>
Definitie	:	Papier/karton monostroom
Specifieke eisen:		Aangeboden materiaal mag niet verontreinigd zijn met vreemdsoortige Materialen
Benaming	:	<b>grond (AW)</b>
Definitie	:	Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale Korrelgrootte van 2 mm en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, met uitzondering van baggerspecie
Specifieke eisen:		Alleen na vooraanmelding bij afdeling acceptatie. Op basis van verstrekte Gegevens (partijkeuring conform protocol 1001 en onderzoek volgens AP 04 en /of protocol brl 9335 wordt bepaald of en onder welke voorwaarden de afvalstroom kan worden geaccepteerd. De partijen grond/zand dienen bij aanlevering bij H.H. van Egmond B.V. zoveel mogelijk vrij te zijn van fysische bestanddelen zoals onder meer plastic, glas, puin, hout, metalen e.d. De te accepteren partijen grond/zand mogen maximaal voor 5% uit fysische verontreinigingen bestaan. Partijen grond/zand met een hoger percentage aan fysische verontreinigingen worden terstond door H.H. van Egmond B.V. geweigerd en op kosten van de ontdoener weer



teruggenomen dan wel afgevoerd naar een erkend verwerker dan wel op kosten van de ondoener ontdaan van de fysische verontreinigingen.

Als van te voren bekend is dat een partij meer dan 5% aan fysische verontreinigingen bevat dient dit met H.H. van Egmond B.V. overlegd te worden.

#### **Grond/zand met onbekende samenstelling afkomstig van onverdachte locaties:**

De grond/zand met onbekende samenstelling afkomstig van onverdachte locaties, De betreffende grond/zand wordt enkel door H.H. van Egmond B.V. geaccepteerd, indien op voorhand met enige zekerheid gesteld kan worden dat de betreffende partij op basis van de verkregen gegevens als altijd toepasbaar (achtergrondwaarde) aangemerkt kan worden. Ten behoeve van de acceptatie van partijen grond/zand met onbekende samenstelling dient de ondoener derhalve een schriftelijk bewijsmiddel te overleggen, waaruit enerzijds blijkt dat de grond/zand afkomstig is van een onverdachte herkomstlocatie op basis van het historisch en huidig gebruik van de betreffende herkomstlocatie en anderzijds met enige zekerheid gesteld kan worden dat de betreffende partij als altijd toepasbaar aangemerkt kan worden. Schriftelijke bewijslast, welke in dit kader door H.H. van Egmond B.V. geaccepteerd wordt, betreft een historisch (voor)onderzoek, een verkennend en/of nader bodemonderzoek, NEN onderzoek met daarbij gegevens inzake de bodemkwaliteit op basis van een goedgekeurd Bodembeheersplan (BBP) in combinatie met de Bodemkwaliteitskaart (BKK). Eventueel andere schriftelijke bewijsmiddelen worden enkel in overleg met H.H. van Egmond B.V. geaccepteerd. In het geval helemaal geen schriftelijke bewijsmiddelen met betrekking tot de partij grond/zand met onbekende samenstelling aanwezig zijn, dient de ondoener van de betreffende partij grond/zand een verklaring c.q. overeenkomst te ondertekenen, waarin het één en ander ten aanzien van de aansprakelijkheid geregeld is, mocht op een later tijdstip blijken dat de betreffende partij grond/zand (ernstig) verontreinigd is. De partijen grond/zand met onbekende samenstelling dienen bij aanlevering bij H.H. van Egmond B.V. zoveel mogelijk vrij te zijn van fysische bestanddelen zoals onder meer plastic, glas, puin, hout, metalen e.d. De te accepteren partijen aan grond/zand mogen maximaal voor 5% uit fysische verontreinigingen bestaan. Partijen grond/zand met een hoger percentage aan fysische verontreinigingen worden terstond door H.H. van Egmond B.V. geweigerd en op kosten van de ondoener weer teruggenomen dan wel afgevoerd naar een erkend verwerker dan wel op kosten van de ondoener ontdaan van de fysische verontreinigingen. Als van te voren bekend is dat een partij meer dan 5% aan fysische verontreinigingen bevat dient dit met de directie van H.H. van Egmond B.V. overlegd te worden.

#### **Secundaire grond-/bouwstoffen:**

De te accepteren partijen secundaire grond-/bouwstoffen, dienen naar aard en samenstelling tenminste te voldoen aan categorie industrie overeenkomstig het besluit bodemkwaliteit.

De ondoener/ leverancier dient aan H.H. van Egmond B.V. derhalve een schriftelijk bewijsmiddel te overleggen, waaruit blijkt dat de betreffende partij secundaire grond-/bouwstoffen tenminste voldoet aan categorie industrie overeenkomstig het besluit bodemkwaliteit. Het schriftelijk bewijsmiddel kan bestaan uit een analyserapport van een depotbemonstering conform AP04 of een productcertificaat zoals bijvoorbeeld BRL 2506. Eventueel andere schriftelijke bewijsmiddelen worden enkel in overleg met H.H. van Egmond B.V. geaccepteerd.

## AFKEURING VAN PUIN/AFVAL

### Asbest (asbest zorgvuldigheidsmodule)

Een partij puin/afval wordt **niet** geaccepteerd en verwerkt wanneer zich verspreid in de lading asbesthoudende en/of asbestgelijkende materialen bevinden.

Het uitgangspunt bij de acceptatie van puin en/of afvalstoffen is dat er geen visueel asbest mag voorkomen in de partij aangeboden (steenachtige) afvalstoffen. Hiertoe worden de volgende maatregelen getroffen (procedure 1):

- De acceptant voldoet aan de opleidingseisen uit BRL 2506
- Acceptatie vindt plaats in twee stappen: eerste acceptatie aan de weegbrug, de tweede acceptatie tijdens het storten van de vracht. Hulpmiddelen bij de (eerste) beoordeling zijn spiegels, camera's en/of direct toezicht op de vracht
- Asbest verdacht materiaal wordt niet geaccepteerd tenzij in overleg met de directie anders is besloten en het materiaal volgens de geldende regels is verpakt en wordt aangeboden.

Aangeboden materiaal is asbestverdacht indien:

- Er in de vracht visueel asbestverdacht materiaal wordt waargenomen;
- De herkomst van de vracht onduidelijk is;
- De aan de acceptant verstrekte richtlijnen dit impliceren;
- Deze valt in de steekproef voor niet verdachte vrachten.

Verdachte vrachten:

Iedere verdachte vracht wordt geïnspecteerd volgens procedure 2. Indien het materiaal asbest verdacht is, wordt dit pas geaccepteerd indien is vastgesteld dat deze voldoet aan de acceptatiecriteria en de algemene voorwaarden.

Procedure 2, inspectie van een asbestverdachte hoeveelheid

De inspectieprocedure is gebaseerd op NEN 5897 (Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van het gehalte aan asbest), onderdeel inspectie van ongebroken puin. De procedure is opgezet voor de beoordeling van individuele vrachten.

- De hoeveelheid wordt in een laagdikte van maximaal 0,50 m1 uitgespreid;
- De acceptant inspecteert de gehele uitgespreide laag. Dit gebeurt door er langs en/of er overheen te lopen en een visuele inspectie in stroken met een breedte van 1,5 m1 in twee richtingen, haaks op elkaar.
- Het aantreffen van één of meer stukken asbestverdacht materiaal leidt tot de volgende mogelijkheden:
  1. het materiaal wordt gesaneerd volgens procedure 3;
  2. het materiaal wordt geweigerd, zie procedure 4.

Toelichting:

Asbestverdacht materiaal wordt beschouwd als asbest. De werkwijze leidt ertoe dat ongeacht de hoeveelheid, visueel waarneembaar asbest (of asbestverdacht materiaal) leidt tot de bestempeling van de vracht als asbesthoudend.

Oud funderingsmateriaal:

De inspectie wordt uitgevoerd conform de methode voor puin, zij het dat het materiaal in een laag van maximaal 15 cm. dikte moet worden uitgespreid.

Procedure 3:

Bij verwijdering van materiaal uit de asbestverdachte vracht, met als doel het verlagen van het gehalte asbesthoudende delen, gelden saneringsomstandigheden: de vracht zal nat worden gehouden. Sanering van de vracht vindt plaats volgens de hiertoe in de BRL 5050 opgestelde regels, incl. arbo maatregelen. Na de sanering en vrijgave door een daartoe bevoegd en door H.H. van Egmond B.V. in te schakelen partij kan de vracht worden geaccepteerd. De kosten zijn voor rekening van de aanbieder.

#### Procedure 4: Weigering van vrachten

Bij weigering van de vracht wordt de aanbieder hiervan direct op de hoogte gesteld. Hierna worden de volgende maatregelen getroffen:

- De gegevens van de vracht worden opgenomen in het register van geweigerde vrachten, conform de eisen van de vigerende vergunning Wet milieubeheer.
- Art. 5.10 uit dit acceptatie reglement.

Bij partijen waarin asbestvrije bouwmaterialen met opdruk NT, AF (M), NA, AP aangeboden wordt, moeten deze materialen duidelijk zichtbaar en afneembaar bovenop de lading aangeboden worden. Deze materialen met duidelijk zichtbare opdruk NT, AF(M), NA, AP moeten wél verpakt aangeleverd worden en zullen behandeld worden als zijnde asbesthoudend. Ook asbestvrij golfplaatmateriaal maar niet als zodanig herkenbaar zal als zijnde asbesthoudend worden behandeld en dient derhalve verpakt te worden aangeleverd. Voor bovenstaande materialen zal het storttarief voor asbest worden berekend.

H.H. van Egmond B.V. behoudt zich het recht voor om de lading af te keuren c.q. niet te accepteren indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

#### Mate van sorteerbaarheid

Indien bij controle blijkt dat de aangeboden vracht moeilijk of niet mechanisch te sorteren/recyclen is door aanwezigheid van diverse soorten **stoorstoffen\***, wordt aan u een toeslag in rekening gebracht. De mate waarin stoorstoffen voorkomen in de vracht is maatgevend voor een sorteertoeslag. Bij twijfel aan de sorteerbaarheid wordt de vracht in de volgende toeslagcategorie ingeschaald.

##### Klasse A

0 - 2% niet sorteerbaar/recyclebaar **standaard acceptatietarief**

##### Klasse B

2 - 25% niet sorteerbaar/recyclebaar **toeslag € 35,00 per ton**

##### Klasse C

25 – 50% niet sorteerbaar/recyclebaar **toeslag € 75,00 per ton**

##### Klasse D

50%-100% niet sorteerbaar/recyclebaar **toeslag € 100,00 per ton**

#### Met bovengenoemde toeslag worden de volgende extra handelingen bekostigd:

- lossen van de vracht op een door de beheerder nader aan te geven locatie;
- voorsorteren kraan + splitsing in deelstromen;
- transporteren sorteerbaar materiaal naar sorteerinstallatie;
- transporteren niet sorteerbaar materiaal naar stortplaats;
- storkosten (incl. hoge WBM-heffing) niet sorteerbaar/ recyclebaar materiaal.

**De toeslag wordt berekend over de totaal aangeboden hoeveelheid per vracht. Het is raadzaam om bij bulkleveringen de motorwagen separaat in te wegen van de aanhangwagen.**

\* Onderstaande stromen zijn **stoorstoffen**:

Bindbanden, Big Bags, rollen materiaal, slierten, slangen, tapijt, bruingoed, vervuilde loopfolie/(landbouw)folie, mest, producten welke stofvorming genereren, sorteeresidu (10 - 80), visnetten, matrassen en nat bedrijfsafval.

#### Reguliere afvalstromen met > 2% dakleer met uitzondering van DBSA monostroom

Indien er in een vracht meer dan 2% dakleer wordt aangetroffen, wordt afhankelijk van de overige samenstelling de toeslag van Klasse C (zie mate van sorteerbaarheid) boven op het gewone acceptatietarief in rekening gebracht. Het minimum acceptatietarief voor deze stroom is in alle gevallen € 150,- per ton, exclusief btw. Deze regeling geldt voor alle aangeboden afvalstoffen, met uitzondering van de afvalstroom dak-, bouw- en sloopafval mengsel en composieten.

## **Bijlage 2: Omgangs- en beladingsregels containers**

- Puincontainers mogen maximaal tot de rand gevuld worden.
- Overige containers mogen tot maximaal 10 cm. boven de rand gevuld worden.
- Er mag enkel afval in de containers dat binnen de acceptatievoorwaarden valt
- Als er zich ander afval in de container bevindt of de container is te hoog gevuld, dan is de chauffeur bevoegd het inzamelmiddel te weigeren en kunnen extra transportkosten in rekening worden gebracht.
- De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het afval dat niet in de container thuishoort.
- De container blijft eigendom van H.H. van Egmond B.V.
- De container mag na plaatsing niet meer verplaatst worden zonder toestemming van H.H. van Egmond B.V.
- Oneigenlijk gebruik van de containers is verboden.
- Containers zijn niet geschikt voor hijsdoeleinden.
- Plaatsing dient altijd in overleg met de afnemer te gebeuren en de afnemer dient aanwezig te zijn.
- De afnemer draagt zorg voor voldoende (manoeuvrer) ruimte om de containerbak te kunnen plaatsen en weer weg te halen cq. te wisselen. Daarbij dient de container op een goed bereikbare plaats te staan zodanig dat dit geen overlast/gevaar voor de omgeving oplevert.
- Afnemer is zelf verantwoordelijk voor evt. precarios, vergunningen e.d.
- Boetes bij plaatsen van een container op een niet daarvoor bestemde plek in opdracht van de klant zullen worden doorberekend aan de klant.
- Tussen de plaatsing en het ophalen van de container is de afnemer verantwoordelijk voor eventuele schade (brandschade, lakschade, diefstal en overige calamiteiten) in en rondom het inzamelmiddel.
- In de genoemde prijzen is het gebruik van de container voor een periode van 2 weken inbegrepen. Indien u langer dan 2 weken over de container wilt beschikken, kunt u bellen met de afdeling planning (071-4024241). U wordt dan geïnformeerd over de mogelijkheden van langer gebruik van de container en de daarbij behorende kosten. Wanneer u geen opdracht geeft om de container weg te halen zal de container blijven staan tenzij anders overeengekomen.
- Levering is uitsluitend mogelijk in Nederland.

### **Bijlage 3: Tarievenlijst**

Tarieven worden op aanvraag verstrekt.

H.H. van Egmond B.V. hanteert standaard tarieven waarbij op project/werkniveau afwijkende afspraken gemaakt kunnen worden.

#### **Maximale belading container (geplaatst door H.H. van Egmond B.V.)**

Maximale belading 10 cm boven de rand v.d. container (met uitzondering van puincontainers deze mogen maximaal tot de rand zijn beladen), geen uitstekende delen aan voor, zij of achterkant. Onverantwoord beladen (te zwaar, te lang, te hoog, te breed etc.) containers blijven staan, te beoordelen door de chauffeur, u dient uw container te corrigeren, daarnaast betaald u een toeslag van €90,- extra in verband met vergeefs rijden, welke vooraf voldaan dient te worden.

Voor te hoog beladen containers die wel afgevoerd kunnen worden geldende volgende extra kosten per m3:

Bouw en sloopafval	€ 60,00	per kuub
Grofvuil	€ 60,00	per kuub
Puin	€ 15,00	per kuub
Houtafval	€ 20,00	per kuub
Groenafval	€ 40,00	per kuub
Schone Grond	€ 30,00	per kuub

*Prijzen zijn exclusief 19% btw*

H.H. van Egmond B.V. behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds aan te passen.

**Vastgesteld door de directie van H.H. van Egmond B.V.**

Dhr. J. van Rijn (directeur Aannemingsbedrijf H.H.van Egmond B.V.)

Te Rijnsburg d.d. 28 augustus 2012